



BROŽURA **PRO POVRCHOVOU** **ÚPRAVU A DROBNÉ ÚPRAVY**

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL



TECHNOLOGIE BROUŠENÍ




JEDINEČNÁ BRUSNÁ SMĚS ZNAČKY FARÉCLA


Směsi značky Farécla využívají technologii Engineered Abrasive Technology vyvinutou našimi vědci v moderním výzkumném zařízení. S cílem zajistit, aby technické částice rychle, účinně a trvale odstranily vady, jako jsou škrábance, stopy po broušení, kroužky, hologramy a oxidaci, používáme výhradně ty nejkvalitnější suroviny.

PROČ SE POVRCH LEŠTÍ?

Vady mají různé negativní účinky viditelné na světle, které oko vnímá jako zhoršení kvality povrchu. Leštění povrchu odstraňuje vady, které ovlivňují lom světla, a výsledkem je povrch s vysokým leskem.



POVRCHOVÉ VADY MAJÍ NEGATIVNÍ
ÚČINEK VIDITELNÉ NA SVĚTLE




LEŠTĚNÉ POVRCHY ZAJIŠŤUJÍ DOKONALÝ
ODRAZ (POVRCH S VYSOKÝM LESKEM)

DOSTANETE, CO VIDÍTE (stálý lesk)

OPRAVA
POVRCHU

ZALEŠTĚNÍ VS TRVALÉ ODSTRANĚNÍ VADY

K trvalému odstranění vad využívá Farécla směs abrasiv bez plnidel. Plnidla obsažená v leštících pastách nabízí pouze iluzi leštěného povrchu. Tyto plnidla mohou odpadnout a vady se znovu projeví. Technologie společností Farécla zabraňuje opakovanému projevu a nabízí trvalou povrchovou úpravu.



VADA OPRAVENÁ PASTOU S PLNIDLEM



OPAKOVANÝ PROJEV VADY

STRUČNĚ O NAŠEM PROCESU OBNOVY



POVRCH S VADAMI

(JAKO JSOU STOPY, ŠKRÁBANCE NEBO HOLOGRAMY)

Proces povrchové úpravy se může lišit v závislosti na druhu vady. Větší vady budou vyžadovat před leštěním broušení, kdežto u menších vad může stačit leštění.


TIPY:

- Dbejte, aby byl povrch před leštěním důkladně vyčištěn, aby na něm nevznikly další vady
- Dbejte, aby byly leštící kotouče před použitím vyčištěné. Zaschlá pasta může poškodit povrch
- Nikdy nepoužívejte špinavou utěrku!



PŘÍPADNĚ OBROUŠENÁ VADA

(POUZE U ROZSÁHLEJŠÍCH VAD)



TRVALE VYLEŠTĚNÝ POVRCH

(PRODUKTY FARÉCLA S ABRASIVNÍ SLOŽKOU)

HODNOČENÍ ZÁKAZNÍKŮ



G360 SUPER FAST SYSTEM.

„Lepší a rychlejší systém, skvělý pro černé barvy – žádné kroužky ani hologramy“

- Rye Street Group

„Vynikající výsledky bez použití kotoučů hrubosti P3000 – rychlejší, méně opětovných oprav“

- Steve Walker Bodyshop

„Fantastický, nový inovativní produkt, který šetří čas a peníze, od základu změnil náš proces leštění.“

- AW Repair Group

„Rychlejší proces leštění a větší jistota, že se zakázka nevrátí“

- Gordon Cooley Coachbuilders

„Nevyžaduje kotouče hrubosti P3000, takže úspornější a rychlejší proces“

- Halliwell Jones, Chester

For more quotes, videos and processes about G360 please visit:

WWW.FARECLA.COM/G360



G360 SUPER FAST COMPOUND

OBJEM

1kg

KÓD PRODUKTU

SFC101 / **78072700162**

BALENÍ

6 lahví

ŘEZ LESK

PRO POUŽITÍ S GMC650 / **78072700453**

- Nejsou třeba žádné brusné kotouče hrubosti P3000 – vyřadíte proces broušení a šetřete čas a peníze (při použití s GMC650)
- Super rychlé leštění – trvale odstraňuje stopy po broušení hrubostí P1500
- Při použití je pasta průhledná – vidíte odstraňované škrábance
- Technologie snadného leštění – vynikající ovladatelnost pro rychlé leštění
- Suchý proces



DOPORUČENÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ: G MOP SUPER HIGH CUT PAD

GMC650 / **78072700453**

(6" / 150mm)



G360 SUPER FAST FINISH

OBJEM

1 ltr

KÓD PRODUKTU

SFF101 / **78072700138**

BALENÍ

6 lahví

ŘEZ LESK

PRO POUŽITÍ S GMF624 / **78072700156**

- Povrch s ultra vysokým leskem
- Ideální pro tmavé barvy (po krocích 1 a 2 se systémem G360 Super Fast Compound System)
- Odstraňuje kroužky a zvyšuje úroveň lesku
- Při použití je průhledný – vidíte vyšší lesk
- Minimální stírání – omezený kontakt s povrchem



DOPORUČENÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ: G MOP FLEXIBLE BLACK FINISHING

GMF624 / **78072700156**

(6" / 150mm)



G360 SUPER FAST COMPOUND KIT

KÓD SADY
KT3001 / **78072700160**

BALENÍ
4

- Nejsou třeba žádné brusné kotouče hrubosti P3000 – vyřadíte proces broušení a šetříte čas a peníze (při použití s GMC650)
- Super rychlé leštění – trvale odstraňuje stopy po broušení hrubostí P1500
- Rychle odstraňuje procesní stopy, jako jsou kroužky a hologramy
- Při použití je pasta průhledná – vidíte odstraňované škrábance
- Technologie snadného leštění – vynikající ovladatelnost pro rychlé leštění
- Suchý proces

SADA OBSAHUJE

- G360 Super Fast Compound 1kg
- G Mop 6" Super High Cut Pad (1 kotouč)
- G Mop 6" Flexible Yellow Compounding Foam (1 kotouč)
- Příručku (A3)

KÓD PRODUKTU

SFC101 / **78072700162**
GMC650 / **78072700153**
GMC624 / **78072700152**



PRO CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY A DELŠÍ ŽIVOTNOST KOTOUČE:
G MOP FLEXIBLE BACK PLATE PRO KOTOUČE 6" / 150MM
GMB146 / **78072700148** (závit 14mm)



G360 SUPER FAST FINISH KIT

KÓD SADY
KT3006 / **78072700161**

BALENÍ
4

- Povrch s ultra vysokým leskem
- Ideální pro tmavé barvy (po krocích 1 a 2 se systémem G360 Super Fast Compound System)
- Odstraňuje kroužky a zvyšuje úroveň lesku
- Při použití je průhledný – vidíte vyšší lesk
- Minimální stírání – omezený kontakt s povrchem

SADA OBSAHUJE

- G360 Super Fast Finish 1 l
- G Mop 6" Flexible Finishing Foam (1 kotouč)
- G Plus Finishing Cloth (1 utěrka z mikrovlákna)
- Příručku (A3)

KÓD PRODUKTU

SFF101 / **78072700138**
GMF624 / **78072700156**
FC-1

PŘÍRUČKA PRO BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ



G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND

G3P506 / **78072700172** 500g

G3P101 / **78072700146** 1kg



G3 GLAZE GLOSS ENHANCER

G3G501 / **78072700145** 500ml

G3G101 / **78072700144** 1 ltr



G3 REGULAR GRADE PASTE

G3-400 / **78072700140** 400g

G3-3000 / **78072700139** 3kg



G3 FINE FINISHING COMPOUND

G3F501 / **78072700143** 500g

G3F101 / **78072700141** 1kg

řez



G6 RAPID GRADE PASTE COMPOUND

G6-400 / **78072700173** 400g



G3 WAX PREMIUM LIQUID

G3W501 / **78072700147** 500ml





G MOP SUPER HIGH CUT PAD

GMC650 / **78072700153** 6" / 150mm



G MOP HIGH CUT FOAM RED

GMC309 / **78072700180** 3" / 75mm
GMC609 / **78072700150** 6" / 150mm



G MOP YELLOW FOAM

GMC312 / **78072700149** 3" / 75mm
GMC624 / **78072700152** Pružný - 6" / 150mm
GMC612 / **78072700151** 6" / 150mm



G MOP LAMBSWOOL PAD

GML301 / **78072700157** 3" / 75mm
GML601 / **78072700158** 6" / 150mm
GML801 / **78072700176** 8" / 200mm




G MOP TWISTED WOOL COMPOUNDING PAD

GMW801 / **78072700175** Jednostranný
GMW806 / **78072700174** Oboustranný



G MOP BLACK FINISHING FOAM

GMF301 / **78072700154** 3" / 75mm
GMF624 / **78072700156** Pružný - 6" / 150mm
GMF601 / **78072700155** 6" / 150mm
GMF801 / **78072700177** 8" / 200mm





G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
500g	G3P506 / 78072700172	12 lahví
1kg	G3P101 / 78072700146	6 lahví

- Pro použití na všech typech barev
- Vysoký výkon, dlouhá životnost, 1.krok : doporučené otáčky (900-1 300 ot./min)
- Snadné a bezpečné použití – minimální tahy, barvení, matování, prášení nebo rozstřík
- Výjimečně snadné a rychlé stírání
- Povrch s vynikajícím leskem, zejména s unašečem G Mop Finishing Foam ve fázi 2: DOKONČOVÁNÍ (800-1 100 ot./min)



DOPORUČENÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ:
G MOP YELLOW FOAM
 GMC624 / **78072700152**
 (Pružný 6" / 150mm)

G MOP BLACK FINISHING FOAM
 GMF624 / **78072700156**
 (Pružný 6" / 150mm)



G3 REGULAR GRADE PASTE

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
400g	G3-400 / 78072700140	12 tub
3kg	G3-3000 / 78072700139	4 tuby

- Trvalé výsledky rychle – bez plnidel
- Spolehlivé broušení, odstraňuje brusné stopy hrubosti P1500 nebo jemnější
- Systém vysokého lesku při použití pasty G3 Fine Finishing Směs pro vyšší lesk na tmavých barvách
- Bez silikonu – lakovna 100% bezpečná
- Ruční (s utěrkou G Plus Finishing Cloth) nebo strojní použití



DOPORUČENÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ:
G MOP YELLOW FOAM
 GMC624 / **78072700152**
 (Pružný 6" / 150mm)



G6 RAPID GRADE PASTE COMPOUND

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
400g	G6-400 / 78072700173	12 tub

- Trvalé výsledky rychle – bez plnidel
- Vynikající pro na vzduchu schnoucí dvousložkové systémy lakování
- Výtečný pro renovaci OEM lakovaných povrchů
- Ideální pro tvrdší lak – agresivní broušení



DOPORUČENÝ LEŠTÍCÍ KOTOUČ:
G MOP YELLOW FOAM
 GMC624 / **78072700152**
 (Pružný 6" / 150mm)



G3 FINE FINISHING COMPOUND

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
500g	G3F501 / 78072700143	12 lahví
1kg	G3F101 / 78072700141	6 lahví

- Rychle odstraňuje brusné stopy hrubosti P3000 nebo jemnější
- Kroužky a hologramy jsou trvale odstraněny
- Obnovuje lehce oxidovaný lak a matné povrchy
- Ruční (s utěrkou G Plus Finishing Cloth) nebo strojní použití
- Snadné čištění, minimální rozstřík nebo přášení



DOPORUČENÝ APLIKÁTOR:

G MOP BLACK FINISHING FOAM

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)

GMF624 / **78072700156**

(Pružný 6" / 150mm)

GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)

GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



G3 GLAZE GLOSS ENHANCER

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
500ml	G3G501 / 78072700145	12 lahví
1 ltr	G3G101 / 78072700144	6 lahví

- Nabízí rychle větší lesk bez nutnosti opakované aplikace, šetří čas a peníze
- Odstraní drobné kroužky a hologramy ze všech lakovacích systémů, zajistí dokonalý povrch
- Odolná a hydrofobní vrstva, která umožňuje dýchat čerstvému laku



DOPORUČENÝ APLIKÁTOR:

G MOP BLACK FINISHING FOAM

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)

GMF624 / **78072700156**

(Pružný 6" / 150mm)

GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)

GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)

G PLUS FINISHING UTĚRKA

FC-3 / **78072700136** (3 utěrky)



G3 WAX PREMIUM LIQUID PROTECTION

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
500ml	G3W501 / 78072700147	12 lahví

- Nabízí dokonale lesklý povrch na všech typech plně vytvrzeného laku
- Snadno se roztírá, zajišťuje ochrannou vrstvu, která na povrchu nevyschne a rychle se rozleští
- Strojní nebo ruční použití • Dlouhodobá ochrana - až 3 měsíce



DOPORUČENÝ APLIKÁTOR:

G MOP BLACK FINISHING FOAM

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)

GMF624 / **78072700156**

(Pružný 6" / 150mm)

GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)

GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)

G PLUS FINISHING UTĚRKA

FC-3 / **78072700136** (3 utěrky)





G MOP SUPER HIGH CUT PAD

VELIKOST PROD. KÓD PRODUKTU BALENÍ
6" / 150mm GMC650 / **78072700153** 1 balení x 12

- Extrémně rychlé broušení z hrubosti P1500
- Doporučujeme použít kotouč pro krok 1 se směsí G360 Compound
- Hybridní struktura pěny a technických vláken udržuje díly chladné a výrazně snižuje teplotu, což usnadňuje použití
- Vynikající ovladatelnost a pružnost, snadno klouže po konturách povrchu
- Vynikající odolnost



DOPORUČUJEME S:
G MOP FLEXIBLE BACK PLATE FOR 6" / 150MM PADS
GMB146 / **78072700148**
(závit 14 mm)



G MOP HIGH CUT FOAM

VELIKOST PROD. KÓD PRODUKTU BALENÍ
3" / 75mm GMC309 / **78072700180** 3 balení x 6

- Hrubé broušení a rychlý, dokonalý lesk
- Otevřená buněčná struktura pro směsi ,pro suché použití'
- Vynikající odolnost



G MOP BOLT ADAPTOR FOR DOUBLE SIDED PADS
GMA014 / **78072700181**
(závit 14 mm)



G MOP YELLOW COMPOUNDING FOAM

VELIKOST PROD. KÓD PRODUKTU BALENÍ
3" / 75mm GMC312 / **78072700149** 5 balení x 6
Pružný - 6" GMC624 / **78072700152** 2 balení x 12 / 150mm
6" / 150mm **GMC612 / 78072700151** 2 balení x 12

- Dokonalé broušení a lesk
- Lze použít se směsmi pro mokré nebo suché použití
- GMC624 - vynikající ovladatelnost a pružnost, snadno klouže po konturách povrchu



G MOP TWISTED WOOL COMPOUNDING PADS

VELIKOST PROD.	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
8" (jednostranný)	GMW801 / 78072700175	1 balení x 12
8" (oboustranný)	GMW806 / 78072700174	1 balení x 12

- 100% čistá, 4vrstvá kroucená vlna
- Kroucená vlna zajišťuje hrubé broušení



G MOP LAMBS WOOL PADS

VELIKOST PROD.	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
3" / 75mm	GML301 / 78072700157	5 balení x 6
6" / 150mm	GML601 / 78072700158	1 balení x 12
8" / 200mm	GML801 / 78072700176	1 balení x 12

- Pro směsi pro suché použití
- Dobrá rychlost broušení, jemnější povrch než kotouče s kroucenou vlnou



G MOP BLACK FINISHING FOAM

VELIKOST PROD.	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
3" / 75mm	GMF301 / 78072700154	5 balení x 6
Pružný - 6" / 150mm	GMF624 / 78072700156	2 balení x 12
6" / 150mm	GMF601 / 78072700155	2 balení x 12
8" / 200mm	GMF801 / 78072700177	1 balení x 12

- Měkká, otevřená buněčná struktura
- Lehké broušení, povrch s vysokým leskem
- GMF624 – vynikající ovladatelnost a pružnost, snadno klouže po konturách povrchu



G PLUS FINISHING CLOTHS

VELIKOST PRODUKTU	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
400 x 400mm	FC-3 / 78072700136	1 krabice po 3 ks

- Utěrka z mikrovlákna 400 x 400 mm, bez žmolků
- Bez okrajů, aby nedošlo k poškrábání
- Lze prát v pračce až 100krát
- Velmi vysoká nasákavost



G MATT ADVANCED FLATTING LIQUID

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
500ml	AGMATT-500 / 78072700182	24 lahví

- Nabízí rovnoměrný matný povrch pro sjednocování a matování
- Nezanechává skvrny ani okraje
- Obsahuje čisticí prostředek pro odstraňování veškerého vosku nebo přepravní fólie



G PLUS SPRAY BOTTLE

OBJEM	KÓD PRODUKTU	BALENÍ
600ml	WSB / 78072700142	25 lahví

- Nabízí rovnoměrné rozptýlení
- Zajišťuje dodávku čisté vody, což minimalizuje možnost kontaminace
- Lze použít se stříkanými tekutinami



PŘITAHUJE PRACH A NEČISTOTY



G PLUS SPURRING BRUSH

OBJEM

Pro všechny
kotouče

KÓD PRODUKTU

1090005 / **78072700142**

BALENÍ

20

- Pro rychlé a snadné čištění rotujících kotoučů na leštičce
- Zabraňuje, aby zbytky zaschlé pasty a další nečistoty poškodili vaši další zakázku
- vyčistí kotouč, aby se při leštění nedošlo k poškození povrchu



ÚDRŽBA APLIKÁTORU

Před použitím důkladně vyčistěte aplikační kotouče, aby nedošlo ke kontaminaci a poškození povrchu zaschlým produktem.



G3 PRO RAPID DETAILER

OBJEM

500ml

KÓD PRODUKTU

7193 / **78072700142**

BALENÍ

6 lahví

ČISTIČ BEZ OBSAHU VODY

POUŽÍVÁ SE K ODSTRANĚNÍ ASFALTU, HMYZU A SPADU

ZANECHÁVÁ VELMI VYSOKÝ LESK

- Rychlý čistič na karoserii, gumu, plast a chrom
- Pravidelné používání zabraňuje zažrání nečistot do laku
- Neodstraní konzervační materiály a vosky
- Odstraňuje ptačí trus, mizu, prach a otisky

BEZPEČNÉ PRO KAROSERII

SILIKONY

CUT

PROTECTION

LEŠTĚNÍ



ELEKTRICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA G PLUS

KÓD PRODUKTU
GPT001 / 78072700159

BALENÍ
4

- Lehká, ale výkonná
- Velmi široký rozsah otáček
- Nízké vibrace
- Dlouhý napájecí kabel
- Pro použití s 6 nebo 8" aplikátory G Mop
- Vřetenno závit M14

DALŠÍ POLOŽKY:

NÁHRADNÍ KABEL G PLUS

GPT112 (UK - 5 m, zástrčka typu G)

GPT106 (EU - 5 m, zástrčka typu C)

NÁHRADNÍ UHLÍKOVÉ KARTÁČE G PLUS

GPT101 (dvojbalení)



**LEHKÁ
(2.2kg)**



**VÝKONNÁ/
VYSOKÝ KROUČICÍ
MOMENT**



**ROZSAH
OTÁČEK
700 - 2500rpm**



ROTAČNÍ



**220 - 240V~
(50/60Hz)**



**UNIVERZÁLNÍ,
NAPÁJECÍ KABEL 5 m**



MINI LEŠTIČKA AC DELCO

VELIKOST PRODUKTU

Pro kotouče
3"/75 mm

KÓD PRODUKTU

FG-MINIPOL-ADV
/ 78072700137

BALENÍ

1

75mm akumulátorová mini leštička je univerzální, lehké nářadí ideální pro INTELIGENTNÍ opravy.

Volitelná boční rukojeť nabízí 2 polohy pro snadné použití, nástroj se dodává s nabíječkou, náhradním akumulátorem, kufříkem, viněným a pěnovým kotoučem, 2 unašeči na suchý zip a hrubozrnnými brusnými papíry.

- Dlouhá životnost akumulátoru
- Dodává se s náhradními uhlíkovými kartáči
- Lithium-iontové akumulátory
- Ideální pro leštění malých ploch

DALŠÍ

Náhradní akumulátor

Náhradní nabíječka

KÓD PRODUKTU

MBA006

MCU006

BALENÍ

1

1

NORTON

SAINT-GOBAIN®

Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8,
78 702 Conflans Cedex
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00

Fax: +33 (0)1 39 19 89 56

E-Mail: enquiries@farecla.com

www.nortonabrasives.com

www.farecla.com

